BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała

ROS.6220.15.2022

Boguchwała dnia, 27.10.2022 r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 j.t. ze zm.)
- art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 73 ust.1, art.75 ust.1 pkt.4,art. 80 ust. 2, art.84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
- § 3 ust.1 pkt 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko *(Dz.U z 2019 r., poz. 1839)*, po rozpatrzeniu wniosku Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

orzekam

STWIERDZIĆ brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„ **Wykonanie i eksploatacja zastępczego otworu studziennego S-6 w obrębie działki nr 688 w miejscowości Zarzecze wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach funkcjonowania ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Boguchwała w miejscowości Lutoryż-Zarzecze ''.**

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2022 r. do Burmistrza Boguchwały wpłynął wniosek Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała w *sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:* „ **Wykonanie i eksploatacja zastępczego otworu studziennego S-6 w obrębie działki nr 688 w miejscowości Zarzecze wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach funkcjonowania ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Boguchwała w miejscowości Lutoryż-Zarzecze ''.**

W toku postępowania zostały zgromadzone następujące dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę, tj. m.in. karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przez Inwestora zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia oraz obejmująca teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ jest Burmistrz Boguchwały.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) w dniu 14.07.2022 zostało wszczęte przedmiotowe postępowanie, o czym strony postępowania zostały poinformowane w myśl art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 ze zm.)

W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Organ w dniu 14.07.2022 r. zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, a także do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich- Zarządu Zlewni w Krośnie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem z dnia 26.07.2022 r znak WOOŚ.4220.17.38.2022.PW.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przesłane wyjaśnienia w ocenie ww. organu w sposób dostateczny przedstawiały zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalając ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4220.17.38.2022.PW.4 z dnia 21.09.2022, r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn..: „ **Wykonanie i eksploatacja zastępczego otworu studziennego S-6 w obrębie działki nr 688 w miejscowości Zarzecze wraz z obudową i przystosowaniem do eksploatacji w ramach funkcjonowania ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Boguchwała w miejscowości Lutoryż-Zarzecze** ” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy ooś w zw. Art. 397 ust.3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. Opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie w swojej opinii znak RZ.ZZŚ.1.435.113.2022.KŚ z dnia 01.08.2022 r stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii znak PSNZ.9022.5.90.2022 z dnia 25.07.2022 r również stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj.:

- *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m^3 na godzinę;*
- *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m^3 na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m^3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód;*

Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś , których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl powyższych przepisów przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:

1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie (odwiercenie) otworu studziennego S-6 oraz obudowy tego otworu studziennego wraz z zamontowaniem pompy do poboru wody, na działce nr ewid. 688 w miejscowości Zarzecze, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, celem ujmowania wód z poziomów wodonośnych czwartorzędowych. Projektowany otwór studzienny eksploatowany będzie pompą głębinową, której wydajność dostosowana zostanie do wielkości udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, planowany otwór studzienny S-6 będzie pełnił podstawową funkcję eksploatacyjną razem z istniejącymi otworami studziennymi S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego Gminy Boguchwała w miejscowości LUTORYŻ – ZARZECZE. Najbliższy otwór studzienny ujęcia o nr S-5, usytuowany jest w odległości ok. 210 m po stronie północnej, względem planowanej studni.

Dla studni S-6, o przewidywanej głębokości ok. 25 m, przewidywana wydajność eksploatacyjna wynosi $Q_e = 30{,}0$ m^3/h (warunki zbliżone co dla funkcjonującej studni

S-5 oraz określone na podstawie otworu geotechnicznego G-1, wykonanego w miejscu projektowanego otworu S-6), przy przewidywanej depresji eksploatacyjnej $S_e = 3$ m, a obliczony maksymalny promień leja depresji eksploatacyjnej R, przy przewidywanej wydajności eksploatacyjnej, wynosi ok. 135 m. Z uwagi na prognozowaną wydajność otworu i eksploatację przemienną z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia, nie będzie się wykształcał trwały lej depresyjny, a jedynie okresowy (krótkotrwały) wykształcający się w okresie pracy pompy w studni, wynoszącym 10 – 13 godzin/dobę, co wynika z zapotrzebowania i wydajności studni.

W trakcie wiercenia otworu oraz jego zagospodarowania (wykonanie obudowy oraz zamontowanie urządzeń do poboru wody) zajęta zostanie powierzchnia ok. 4 arów, odpowiadająca granicom planowanej do utworzenia wokół studni strefy ochrony bezpośredniej w kształcie czworoboku, o wymiarach ok. 20 x 20 m

b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.*

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie, na którym planuje się realizację innego przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, którego zakres oddziaływania może prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych. W otoczeniu inwestycji nie występują gatunki roślin, zwierząt lub grzybów objęte ochroną. Działka o nr ewid. 688 w miejscowości Zarzecze położona jest w sąsiedztwie torów kolejowych (od wschodu) i terenów przemysłowo-usługowych (od północy, zakład sprzedaży ładowarek kołowych). Aktualnie powierzchnię terenu przy planowanym otworze stanowią niewykorzystywane grunty rolne, o charakterze nieużytków, porośniętych trawą. Zgodnie z przedłożoną KIP, na przedmiotowym terenie nie stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną gatunkową. Projektowane prace związane z przygotowaniem placu budowy do wiercenia otworu studziennego S-6 nie będą wymagać wycinki drzew, ani krzewów

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Zakres projektowanych prac, sposób ich wykonania oraz zastosowane urządzenia do wiercenia nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko, jak również nie będą stanowiły uciążliwości dla ludności.

Wynika to z zastosowania mało uciążliwego dla środowiska sprzętu do wiercenia

(wiertnica mechaniczna typ H3-05-HJ) – wiercenie mechaniczno-okrętne bez użycia płuczki oraz ośmiogodzinnego czasu pracy w godz. 7 – 15. Odprowadzane do rowu ziemnego wody podczas pompowania pomiarowego będą czystymi wodami podziemnymi, przez co nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko.

Powstałe ewentualne awaryjne wycieki oleju z przewodów hydraulicznych wiertnicy i sprzętu mechanicznego usuwane będą do szczelnych zbiorników i przeznaczone do utylizacji. Projektowana do wiercenia wiertnica napędzana jest przez siłowniki hydrauliczne zasilane silnikiem diesla o mocy 75kM, analogicznego jak samochody ciężarowe, ciągniki rolnicze i leśne. Zatem ilość odorów (spalin) i hałasu będzie znikoma i porównywalna z pracą silnika samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego, wykorzystywanych przy pracach rolnych i transporcie na gruntach w sąsiedztwie projektowanego otworu studziennego.

W trakcie wiercenia projektowanego otworu studziennego przy użyciu wiertnicy jw. nie będą wytwarzane pola elektromagnetyczne, jak również ścieki.

Powyższą skalę emisji należy uznać za mało znaczącą i marginalną w zakresie szkodliwości dla środowisk

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Prace związane z wykonaniem i eksploatacją projektowanego otworu studziennego, nie stanowią ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Wynika to z projektowanego do użycia sprzętu do jego wykonania, konstrukcji oraz warunków eksploatacji, nie odbiegających od dotychczasowej eksploatacji otworów studziennych w podobnych uwarunkowaniach środowiskowo-geologicznych

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku, gdy planuje się ich powstawanie

W trakcie wiercenia otworu studziennego nie będą powstawały odpady, co wynika z technologii wiercenia otworów oraz zastosowanego sprzętu.

Wiercenie prowadzone będzie bez użycia płuczek wiertniczych metoda mechaniczno-okrętną. Powyższa technologia nie wprowadza do środowiska gruntowo-wodnego żadnych substancji w stanie ciekłym, jak również gazowym.

Urobek z wiercenia stanowić będzie, zatem nieskażony grunt rodzimy (gliny, pyły, piaski), który rozplantowany zostanie w otoczeniu otworu.

Objętość urobku z otworu S-6 wyniesie: (głębokość otworu 25 m x powierzchnia przekroju 0,166 m^2) = 4,15 m^3

Awaryjne wycieki oleju z układów hydraulicznych urządzenia wiertniczego, gromadzone będą w szczelnych pojemnikach w sposób zabezpieczający przed ich przenikaniem do środowiska i przeznaczone do utylizacji.

g) zagrożenia dla zdrowia, w tym wynikającego z emisji

Z przedstawionych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu zastosowanych technologii i użytych materiałów, nie będzie powodować zagrożeń dla zdrowia ludzi. Eksploatacja planowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto PPIS nie wniósł zastrzeżeń dla przedmiotowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samo-oczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

a*) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek*

- nie występują

b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie

- nie występują

c) Obszary górskie lub leśne

nie występują

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w obrębie strefy ochrony pośredniej dla ujęcia wód powierzchniowych, uchwalonej Rozporządzeniem nr 6/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 maja 2013 r. (z późn zm.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Zwięczyca" z rzeki Wisłok w km 68+020 i 68+080 w Rzeszowie na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie, a także w obrębie strefy ochronnej pośredniej ujęcia wody podziemnej, uchwalonej Rozporządzeniem nr 17/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia S Lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Lutoryż" w miejscowościach Lutoryz i Zarzecze, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie związana z przekroczeniem któregokolwiek z zakazów wynikających z powyższych rozporządzeń.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Projektowany otwór studzienny znajduje się poza obszarem Natura 2000 które podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wykonanie przedmiotowego otworu oraz późniejsza jego eksploatacja nie koliduje z ograniczeniami obowiązującymi w obrębie obszaru ochronnego.

Lokalizacja i eksploatacja projektowanego otworu studziennego nie stoi w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na jego terenie.

Eksploatacja przedmiotowego ujęcia oraz planowana eksploatacja projektowanego otworu studziennego S-6, nie koliduje i nie będzie kolidować z ograniczeniami, nakazami i zakazami
w obrębie powyższego obszaru z uwagi na:

- Brak zagrożeń dla krajobrazu i klimatu przy określonych zasadach eksploatacji ujęcia;
- Architektura obiektu ujęcia komponuje się z otoczeniem i nie wpływa na zagrożenia krajobrazu ;
- Istniejące ujęcie wraz z infrastrukturą nie ma znaczącego wpływu na ludzi, elementy środowiska w tym na walory krajobrazowe i istniejącą zabudowę zagospodarowania terenu. Uciążliwość zamykać się będzie w granicach strefy ochrony bezpośredniej studni ujęcia;
- Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy ograniczony zostanie do obszaru ogrodzonej działki obejmującej teren ochrony bezpośredniej przy projektowanej studni ujęcia.

Obiekty istniejącego ujęcia jak również projektowane prace związane z wykonaniem otworu studziennego i przystosowaniem go do eksploatacji, nie kolidują z zakazem wprowadzenia zmian w krajobrazie, odnoszącym się do powyższego obszaru ochronnego, jak również korytarzy ekologicznych. Projektowane prace związane z przygotowaniem placu budowy do wiercenia otworu studziennego S-6 nie będą wymagać wycinki drzew, a ni krzewów i prowadzone będą w porze dnia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.) w tym poza granicami obszarów sieci Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 są: oddalony o ok. 1,0 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 oraz oddalony o ok. 14,5 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Mrowle Łąki PLH180043. Teren działki nr ewid. 688 w miejscowości Zarzecze położony jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonego w *„Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce"* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005, a zaktualizowanego w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

f) Obszary, na których standardy, jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Inwestycja nie leży o obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono obszarów jak w tytule

h) Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia w Gminie Boguchwała wynosi 225,6 os/km^2 .

i)Obszary przylegające do jezior

Zasięg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje obszarów przylegających do jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Zasięg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje obszarów podlegających ochronie uzdrowiskowej.

k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. *w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.), którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów" o kodzie: PLRW200015226559, typ 15 (średnia rzeka wyżynna — wschodnia), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścig. wód (przekroczenie wskaźnika m4), w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotowego —Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Stobnicy oraz dobry stan chemiczny. Omawianą JCWP została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana poza ww. obszarem chronionym.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie Jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, a także poza terenami zmeliorowanymi.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Projektowany do wykonania otwór studzienny S-6 usytuowany jest w obrębie działki o nr ewidenc.: 688 w miejscowości Zarzecze, gm. Boguchwała. Działka stanowi własność gminy Boguchwała.

W miejscu projektowanego usytuowania otworu studziennego nie ma nasadzeń drzewostanu, który wymagałby wykarczowania.

Projektowane roboty i prace związane z wierceniem otworu studziennego obejmować będą maksymalnie powierzchnię 2 arów w otoczeniu otworu.

Wynika to z charakteru przedsięwzięcia i małej ilości sprzętu niezbędnego do wiercenia (wiertnica samojezdna) i zabudowy otworu. Z uwagi na prognozowaną wydajność otworu (30 m^3/godz) i eksploatację przemienną z pozostałymi otworami studziennymi ujęcia, nie będzie się wykształcał trwały lej depresji utożsamianej z jego oddziaływaniem, a jedynie okresowy (krótkotrwały) wykształcający się w okresie pracy pompy w studni, wynoszącym 10-13 godzin, co wynika z zapotrzebowania i wydajności studni.

Powyższe okresowe oddziaływanie nie będzie mieć wpływu na przypowierzchniowe stosunki wodne, w tym wilgotność w strefie przypowierzchniowej w stopniu mogącym oddziaływać negatywnie na drzewostan i ekosystem glebowy z uwagi na szczelną izolację ujmowanego poziomu wodonośnego przez słabo przepuszczalne namuły ilaste, gliny, pyły, zalegające przy powierzchni terenu.

Projektowane roboty i prace związane z wierceniem, zagospodarowaniem i eksploatacją otworu studziennego S-6, nie będą wykraczać poza granicę działki o nr 688.

Zaznaczony zasięg prognozowanego leja depresji (oddziaływania) Re = 135 m dla projektowanego otworu S-6 dla wielkości eksploatacyjnej Q = 30 m^3/h, nie obejmuje swym zasięgiem innych ujęć służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę.

b) Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Nie dotyczy (odległość projektowanego otworu od najbliższej granicy państwa z Ukrainą i Słowacją wynosi > 60 km.

c) Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz momentu rozpoczęcia oddziaływania.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy – są to zabudowania oddalone o ok. 170 – 200 m od terenu realizacji zamierzenia.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje nieznacznie zwiększone emisje do powietrza oraz emisję hałasu, będące skutkiem pracy silników spalinowych i urządzenia wiertniczego (wiertnica mechaniczno-udarowa), które nie mogą zostać wyeliminowane lecz które ze względu na zakres planowanych prac, mają charakter krótkotrwały, okresowy (okres realizacji przewiduje się na ok. 2 tygodnie (ok. 6 dni prac i ok. 6 dni pompowań próbnych) i odwracalny. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie też źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Studnia głębinowa wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania

Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji jest niskie

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie jedynie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). W związku z realizacją przedsięwzięcia nie powstaną nowe istotne źródła hałasu (pompa będzie zanurzona w wodzie i zainstalowana pod powierzchnią terenu, ponadto otwór studzienny od góry będzie zabezpieczony obudową studni).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązało się z negatywnym oddziaływaniem na lokalny krajobraz. Po zakończeniu prac jedynym widocznym obiektem będzie obudowa studzienna wraz z nasypem, zlokalizowana wewnątrz ogrodzenia.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz na obszarze oddziaływania przedsięwzięciem lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakich ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się przedsięwzięcia zrealizowane, jak i nie są obecnie realizowane. W związku z powyższym nie jest możliwe skumulowanie innych oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

g) Możliwości ograniczenia oddziaływania

Normy środowiska na omawianym terenie nie zostaną przekroczone oraz ze względu na skalę i charakter prac nie ma potrzeby stosowania metod ograniczających oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie, których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu, na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono stronom postępowania możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 kpa poprzez Obwieszczenie z dnia 27.09.2022 r.. W związku z ww. Obwieszczeniem żadna ze stron postepowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, tj. rodzaj i zakres planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz jego odwracalność, sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jak również opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych orzeczono jak w sentencji decyzji.

Według art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji.

Informuję jednocześnie, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest związana z zezwoleniem na przeprowadzanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j.). W związku z powyższym w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Pouczenie:

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.
2. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. Od niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1923 tj.)

Z up. BURMISTRZA

Bogdan Stępiński
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
2. Strony postępowania wg. wykazu zalegającego w aktach sprawy.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów, ul. J. Dąbrowskiego79 a
3. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie , ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno